

Додаток №1
до Правил добровільного
страхування майна
від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ

Базові річні страхові тарифи по варіанту №1
(у відсотках від страхової суми)

При страхуванні приміщень житлового фонду згідно з пп.2.2.1 Правил на випадок:

| | |
|-----------------|----------|
| - пожежі | 0,2100% |
| - стихійних лих | 0,0800 % |

У випадку сплати страхового платежу частинами розмір страхового тарифу збільшується на 10%.

Залежно від виду та категорії застрахованого майна, характеру його використання та інших умов, що впливають на ступінь страхового ризику можуть застосовуватися поправочні коефіцієнти від 0,01 до 3.

Норматив витрат на ведення справи складає 40% у зазначених вище страхових тарифах.

Актуарій



С.В. Шапошнікова
(Диплом № 21 від 19.09.1999 р.)

Базові річні страхові тарифи по варіанту №2
(у відсотках від страхової суми)

При страхуванні будівель, житлових приміщень (несучі конструкції цегляні та залізобетонні)
згідно з пп.2.2.1 Правил на випадок:

| | |
|-----------------|---------|
| - пожежі | 0,1500% |
| - стихійних лих | 0,0600% |

При страхуванні будівель, житлових приміщень (з дерев'яним перекриттям чи стінами)
згідно з пп.2.2.1 Правил на випадок:

| | |
|------------------|---------|
| - пожежі | 0,1730% |
| - стихійних лих, | 0,0689% |

При страхуванні оздоблення згідно з пп.2.2.1 Правил на випадок:

| | |
|-----------------|---------|
| - пожежі | 0,2626% |
| - стихійних лих | 0,0689% |

При страхуванні домашнього майна згідно з пп.2.2.2 Правил на випадок:

| | |
|-----------------|---------|
| - пожежі | 0,2626% |
| - стихійних лих | 0,0301% |

У випадку сплати страхового платежу частинами розмір страхового тарифу збільшується на 10%.

Залежно від виду та категорії застрахованого майна, характеру його використання та інших умов, що впливають на ступінь страхового ризику можуть застосовуватися поправочні коефіцієнти від 0,01 до 3.

Норматив витрат на ведення справи складає 40% у зазначених вище страхових тарифах.

Актуарій



С.В. Шапошнікова
(Диплом № 21 від 19.09.1999 р.)

Базові річні страхові тарифи по варіанту №3
(у відсотках від страхової суми)

| № п/п | Ризики | Будівлі, споруди, приміщення житлового фонду | Оздоблення | Меблі | Килими, килимові вироби, скатертини, портьєри | Електронна техніка | Електропобутові прилади | Музичні інструменти | Посуд | Спортінвентар | Швейні машини, газові плити, освітлювальна апаратура |
|-------|---------------|--|------------|-------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------|---------------|--|
| 1 | Пожежа | 0,20 | 0,27 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| 2 | Стихійні лиха | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | ВСЬОГО | 0,25 | 0,34 | 0,25 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |

Для визначення Страховиком розміру тарифу Страхувальнику необхідно відповісти на питання, які містяться в заяві на страхування, вказати страхову суму (по заявленій, ринковій чи експертній вартості), визначитись в переліку ризиків, а також надати можливість оглянути майно, що береться на страхування спеціалісту Страховика.

Страховик надає Страхувальнику наступні пільги:

- знижка до 10% від суми страхового платежу при наявності системи пожежегасіння та протипожежної сигналізації, охорони та охоронної сигналізації;
- знижка до 5% за кожний наступний рік страхування (при відсутності страхових виплат), але загальна сума знижки не більше 20%;
- знижка до 10% при страхуванні майна в сукупності із страхуванням власного автомобіля;

Франшиза складає 1% від страхової суми.

У випадку сплати страхового платежу частинами розмір страхового тарифу збільшується на 10%.

Залежно від виду та категорії застрахованого майна, характеру його використання та інших умов, що впливають на ступінь страхового ризику можуть застосовуватися поправочні коефіцієнти від 0,01 до 3.

Норматив витрат на ведення справи складає 40% у зазначених вище страхових тарифах.

Актуарій



С.В. Шапошнікова
(Диплом № 21 від 19.09.1999 р.)

Додаток №4
до Правил добровільного
страхування майна
від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ

РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ

1. При страхуванні на випадок пошкодження або знищення майна внаслідок:

- ✓ пожежі – 0.3%;
- ✓ землетрусу, виверження вулкану - 0.02%;
- ✓ вибуху - 0.1%;
- ✓ зсуву - 0.01%;
- ✓ обвалу - 0.03%;
- ✓ бурі - 0.1%;
- ✓ селі - 0.01%;
- ✓ урагану - 0.1%;
- ✓ вихору - 0.1%;
- ✓ повені - 0.03%;
- ✓ граду - 0.01%;
- ✓ зливи - 0.01%;
- ✓ просадки ґрунту - 0.2%;
- ✓ затоплення - 0.02%;
- ✓ дії ґрунтових вод - 0.1%;
- ✓ надзвичайних для даної місцевості морозів та сильних снігопадів - 0.01%;

2. При страхуванні майна на час проведення пошукових, дослідницьких та експериментальних робіт (можливо при включенні усіх вищезазначених ризиків) – 3%;

3. При страхуванні майна на час проведення виставок, презентацій тощо (можливо лише при включенні усіх вищезазначених ризиків) – 3 – 10% (залежно від виду експонатів, їх художньої цінності тощо).

Страховий тариф встановлюється за домовленістю сторін при укладенні договору страхування виходячи з базового тарифу з урахуванням ступеня ризику у кожному конкретному випадку та конкретних умов договору. При цьому використовуються підвищуючі (від 1,1 до 3,0) та понижуючі (від 0,01 до 0,9) коефіцієнти. Страховий тариф визначається шляхом множення базової тарифної ставки на відповідний коефіцієнт.

Можливе застосування одночасно декількох коефіцієнтів.

Поправочні коефіцієнти:

1. По ризикам пошкодження або знищення майна внаслідок пожежі.

- ✓ Поправочний коефіцієнт, що залежить від виду виробництва, де розташоване застраховане майно:

| Групи підприємств по видам діяльності | Поправочний коефіцієнт K1 |
|---|----------------------------------|
| нафтодобиваючі, нафтогазопереробні, нафтохімічні, хімічні підприємства по виробництву, переробці та зберіганню вибухових та легко запальних речовин | 1.5 – 3.0 |
| гірnodобиваюча, гірnodобогачувальна, металургійна | 2.0 – 5.0 |
| | 1.0 – 2.0 |

| | |
|---|-----------|
| промисловість | |
| деревообробна, целюлозопапірна промисловість | 1.0 – 1.2 |
| легка промисловість | 1.0 – 1.2 |
| харчова промисловість | 1.0 – 1.1 |
| підприємства по виробництву непаливних будівельних матеріалів | 0.5 – 1.0 |

✓ Поправочний коефіцієнт, що залежить від місцезнаходження об'єкту страхування:

| Місцезнаходження застрахованого майна | Поправочний коефіцієнт K2 |
|---------------------------------------|---------------------------|
| в ізольованому приміщенні | 1.5 – 3.0 |
| під дахом (наметом) | 2.0 – 5.0 |
| на відкритому майданчику | 1.0 – 2.0 |

✓ Залежно від виду майна, що страхується:

| Вид майна | Поправочний коефіцієнт K3 |
|--|---------------------------|
| Будівлі, споруди | 0.7 – 1.1 |
| Обладнання, інші основні засоби (крім будівель, споруд, наметів) | 1.1 – 1.2 |
| Виробничий та хоз. інвентар, інструменти, деталі та ін. | 0.9 – 1.0 |
| сировина, матеріали, готова продукція (в тому числі на складі) | 1.3 – 1.5 |
| паливно-змазочні матеріали та лако-красильна продукція | 10 |
| Целюлозно-паперова продукція | 5 |
| Сировина і готова продукція хімічного виробництва | 8 |

✓ Залежно від мобільності об'єкту:

| Характеристика об'єкту | Поправочний коефіцієнт K4 |
|--|---------------------------|
| нерухоме майно | 0.9 |
| рухоме майно, що постійно знаходиться на місці дії Договору страхування | 1.0 |
| майно, що тимчасово постійно знаходиться не на місці дії Договору страхування | 1.5 |
| майно на виставках, ярмарках, на зберіганні транспортного підприємства, у літаку, у інших видах транспорту | 1.5 – 5.0 |

✓ Залежно від здійснених заходів пожежної безпеки:

| Характеристика | Поправочний коефіцієнт K5 |
|---|---------------------------|
| виробництво без персоналу та автоматичних пристроїв по виявленню пожежі | 2.0 |
| віддаленість від пожежної частини більш ніж на 10 хвилин їзди | 1.5 |
| обладнання пожежегасіння у незадовільненому обсязі і стані | 1.1 – 1.5 |
| обладнання пожежегасіння у задовільному обсязі і стані | 0.9 – 1.0 |
| наявність автоматичної системи пожежегасіння | 0.8 – 0.9 |

✓ Залежно від факторів, що підвищують ризик (можливо застосування відразу двох із нижченаведених коефіцієнтів):

| Характеристика фактору | Поправочний коефіцієнт K6 |
|--|---------------------------|
| наявність джерела високої температури або відкритого вогню | 2.0 – 3.0 |

| | |
|--|-----|
| товари в легко запальній упаковці | 1.7 |
| відкрите сховище пальних матеріалів | 1.5 |
| наявність упаковочного матеріалу у кількості, більшій за данні потреби | 1.3 |
| надзвичайні небезпеки поблизу | 1.1 |

✓ Залежно від виду будівлі:

| Вид | Поправочний коефіцієнт K7 |
|--|---------------------------|
| масивна (кам'яна, кирпич, бетон) | 0.9 |
| каркас, наповнений каменем, склом, сталеві або залізобетонні конструкції з обшивкою стін наповнювачем із деревесних або штучних матеріалів (жесть, азбоцемент) | 1.0 |
| деревесний каркас з наповненням глиною, дерев'яні конструкції з обшивкою панелями із деревесних або штучних матеріалів | 1.2 |
| гнучка (м'яка) крівля | 1.5 |

✓ Залежно від поверхні та призначення будівлі:

| Вид будівлі | Поправочний коефіцієнт K8 |
|--|---------------------------|
| багатоповерхове жиле, офісне або комерційне | 1.1 |
| багатоповерхове промислове | 1.2 |
| одноповерхове офісне, комерційне, промислове | 1.0 |
| Сільськогосподарське | 1.3 |

✓ З урахуванням статистики пожеж за останні 5 років:

| Статистика збитків | Поправочний коефіцієнт K9 |
|--------------------------------------|---------------------------|
| наявність випадків збитку від пожежі | 1.1 – 1.8 |
| відсутність збитку від пожежі | 0.8 – 1.0 |

✓ Залежно від сейсмічності місцевості (тут можливо також врахування коефіцієнтів K7 та K8):

| Сейсмічність | Поправочний коефіцієнт K10 |
|--------------|----------------------------|
| 0 | 1.0 |
| 1 | 1.1 |
| 2 | 1.2 |
| 3 | 1.6 |
| 4 | 2.2 |

✓ Залежно від категорії обладнання:

| Обладнання | Поправочний коефіцієнт K11 |
|-----------------------|----------------------------|
| Турбіни | 2.2 |
| Котли | 2.0 |
| Реактори | 2.5 |
| теплові машини | 1.3 |
| енергетичні установки | 1.2 |
| Трансформатори | 1.1 |
| несучі споруди | 1.0 |
| Інші | 1 – 1.3 |

- ✓ Для врахування стану технічних систем (можливо застосування відразу двох коефіцієнтів):

| Характеристика стану системи | Поправочний коефіцієнт K12 |
|---|-----------------------------------|
| системи, які вводяться в експлуатацію | 1.1 |
| строк експлуатації до 5 років | 0.9 |
| строк експлуатації понад 5 років | 1.1 |
| установка випрацювала весь свій ресурс | 1.5 |
| режим роботи не відповідає проектуемому | 2.0 |
| робота в несприятливих погодних умовах | 1.2 |
| наявність агресивного середовища | 1.5 |

2. По ризикам пошкодження або знищення майна впливу ґрунтових вод (залежно від місця розташування об'єкту).

| Характеристика місцезнаходження | Поправочний коефіцієнт K13 |
|--|-----------------------------------|
| паводкова зона | 2.0 |
| овраги, балки | 1.5 |
| підвальні і напівпідвальні приміщення | 1.8 |

3. По ризикам пошкодження або знищення майна внаслідок стихійних явищ.

| Фактор підвищеного ризику | Поправочний коефіцієнт K14 |
|---|-----------------------------------|
| об'єктами є бараки, гаражі, парники | 1.1 |
| об'єктами є надувні павільйони та палатки | 1.5 |
| об'єкти стоять окремо (вежі, мости, парники, крани, градирні, елеватори, трибуни, мачти, вітряки) | 1.4 |
| можлива наявність відкритих щелей під час стихійних явищ | 1.3 |
| об'єкти розташовано на пагорбах, у високому місці | 1.2 |
| наявність поблизу висотних об'єктів | 1.1 |

4. По ризикам пошкодження або знищення майна внаслідок зсуву або осадки ґрунту.

| Характеристика місцезнаходження | Поправочний коефіцієнт K15 |
|--|-----------------------------------|
| Узбережжя | 1.2 |
| овраги, балки | 2.0 |
| Насипи | 2.5 |
| склони, відкоси, пагорби | 1.6 |

- ✓ Залежно від факторів, підвищуючи можливі розміри збитку:

| Фактори | Поправочний коефіцієнт |
|---|-------------------------------|
| Наявність електронних систем (слаботочних установок) | 1.1 |
| Установки котлів, апаратів та електросилових установок виробничих цілей | 1.2 |
| Гігроскопічні товари та ті, що швидко псуються | 1.5 |
| Гігроскопічна упаковка | 1.3 |
| Підвищене вживання води | 1.4 |
| Наявність спринклерних систем | 1.6 |

6. Залежно від виду майна, що страхується.

| Вид майна | Поправочний коефіцієнт |
|--|-------------------------------|
| Будівлі, споруди | 1.0 |
| Обладнання, інші основні засоби (крім будівель, споруд, наметів) | 0.5 – 1.5 |
| Виробничий та господарський інвентар | 0.5 - 1.5 |
| Оборотні засоби | 1.0 – 1.5 |
| Інші товарно-матеріальні цінності | 0.3 – 2.0 |

7. Залежно від розміру франшизи.

| Розмір франшизи, % від страхової суми | Поправочний коефіцієнт K16 |
|--|-----------------------------------|
| до 2 | 2.0 |
| від 2 до 5 | 1.0 |
| від 5 до 10 | 0.7 |
| від 10 до 15 | 0.5 |
| від 15 до 20 | 0.3 |

Страхові тарифи розраховано при нормативі витрат на ведення справи - 40%.

Актуарій



С.В. Шапошнікова
(Диплом № 21 від 19.09.1999 р.)